

호남권 감염병 주간 소식지

※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계

호남권 전체 감염병(2~3급) 현황

28주 호남권 감염병 발생 현황
(인구 10만 명당)



4.9

[전국 5.0]

총 274명 발생 전주(294명) 대비 ▼6.8%

전남광주통합특별시
(광주)

5.1



총 72명 발생
전주 대비
▼14.3%

전남광주통합특별시
(전남)

4.8



총 86명 발생
전주 대비
▲4.9%

전북특별자치도

5.8



총 101명 발생
전주 대비
▼4.7%

제주특별자치도

2.2



총 15명 발생
전주 대비
▼31.8%

전주 대비 증가¹⁾

· SFTS(중증열성혈소판감소증후군)

- 최근 3주 연속 증가

* (24주)1명 → (25주)0명 → (26주)1명 → (28주)2명 → (29주)3명

· 유행성이하선염

- 전주(9명) 대비 55.6%(5명) 증가

* (24주)12명 → (25주)18명 → (26주)12명 → (28주)9명 → (29주)14명

전년 대비 증가

· 수두

- 전년(1,867명) 대비 52.0%(970명) 증가

* (19년)6,217명 → (22년)1,159명 → (24년)3,250명 → (25년)1,867명 → (26년)2,837명

· A형간염

- 전년(115명) 대비 48.7%(56명) 증가

* (19년)437명 → (22년)144명 → (24년)101명 → (25년)115명 → (26년)171명

호남권 전수감시 현황

발생이 많은 감염병²⁾

CRE 108명

전주대비 증가

수두 68명

전주대비 감소

결핵 36명

전주대비 감소

최근 5주 발생 추이




누적 전국 대비 발생률이 높은 감염병³⁾

프프가무시증
2.8배

신증후군출혈열
2.5배

SFTS
2.2배

누적 발생률(인구 10만명당)



전국 표본감시 현황

표본감시 장관감염증 현황

장관감염증 환자 733명, 전주대비 증가
세균 52.5%, 바이러스 46.9%, 기타 0.5% 차지



세균⁴⁾

캠필로박터균	139(19.0%)
장병원성대장균	128(17.5%)
살모넬라균	98(13.4%)

바이러스⁴⁾

노로바이러스	104(14.2%)
장내 아데노바이러스	85(11.6%)
아스트로바이러스	61(8.3%)

캠필로박터균

전주 대비 19.8% 증가하였으며,
지속 증가 추세



장병원성대장균

전주 대비 15.3% 증가하였으며,
지속 증가 추세



1) 전주 대비 증가 감염병: 발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병

2) 발생이 많은 감염병: 호남권 금주 발생이 많은 감염병 상위 3개 감염병

3) 전국대비 발생률이 높은 감염병: '26년 누적 전국 발생 수가 10명 이상 감염병 중 인구 10만명당 발생률이 전국 대비 호남권이 높은 상위 3개 감염병

4) 전국 표본감시 장관감염증 중 차지비율 높은 상위 3개 감염병

1

호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 28주차)

감염병	주간(2026.7.05.~2026.7.11.)												연간 누계(2025.12.28.~2026.7.11.)																	
	전국			호남권		광주		전북		전남		제주		전국	호남권				광주			전북			전남			제주		
	28주	28주	27주	28주	27주	28주	27주	28주	27주	28주	27주	'26	'26	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)		
결핵	295	36	42	8	12	8	9	17	17	3	4	7,548	1,027	999	2.8	179	152	17.8	331	339	△2.4	429	416	3.1	88	92	△4.3			
수두	573	68	90	23	22	22	37	18	17	5	14	19,626	2,837	1,867	52.0	675	446	51.3	1,044	459	127.5	605	715	△15.4	513	247	107.7			
홍역	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	20	△95.0	0	8	△100.0	1	0	순증	0	10	△100.0	0	2	△100.0			
장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	순증	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	순증	0	0	-	1	0	순증	1	0	순증	0	0	-			
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	7	△100.0	0	2	△100.0	0	3	△100.0	0	2	△100.0	0	0	-			
장출혈성 대장균감염증	5	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	229	37	28	32.1	13	12	8.3	13	3	333.3	6	11	△45.5	5	2	150.0			
A형간염	27	6	4	0	2	4	1	1	1	1	0	975	171	115	48.7	30	18	66.7	101	52	94.2	25	28	△10.7	15	17	△11.8			
백일해	19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	218	23	638	△96.4	5	134	△96.3	5	151	△96.7	12	228	△94.7	1	125	△99.2			
유행성이하선염	133	14	9	3	4	4	2	5	3	2	0	2,984	348	428	△18.7	100	104	△3.8	98	117	△16.2	102	143	△28.7	48	64	△25.0			
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
수막구균	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	△50.0	0	2	△100.0	0	0	-	0	0	-	1	0	순증			
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
폐렴구균감염증	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	258	20	25	△20.0	5	5	0.0	4	4	0.0	6	12	△50.0	5	4	25.0			
성홍열	175	19	18	9	7	6	6	4	5	0	0	7,400	709	585	21.2	357	299	19.4	116	119	△2.5	180	109	65.1	56	58	△3.4			
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-			
CRE†	1,094	108	97	25	27	51	38	30	28	2	4	28,406	2,679	2,360	13.5	716	665	7.7	1,107	854	29.6	685	655	4.6	171	186	△8.1			
E형간염	25	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	422	59	68	△13.2	15	16	△6.3	15	27	△44.4	28	21	33.3	1	4	△75.0			
파상풍	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	4	2	100.0	0	0	-	1	2	△50.0	3	0	순증	0	0	-			
B형간염	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	130	19	21	△9.5	5	5	0.0	3	6	△50.0	10	9	11.1	1	1	0.0			
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
C형간염	78	8	19	1	9	3	6	3	4	1	0	2,800	393	478	△17.8	84	87	△3.4	84	106	△20.8	195	253	△22.9	30	32	△6.3			
말라리아	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	4	6	△33.3	0	1	△100.0	2	1	100.0	2	4	△50.0	0	0	-			
레지오넬라증	17	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	396	37	27	37.0	1	4	△75.0	11	8	37.5	12	6	100.0	13	9	44.4			
비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-			
발진열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-			
쯔쯔가무시증	5	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	100	30	71	△57.7	1	3	△66.7	17	27	△37.0	10	36	△72.2	2	5	△60.0			
렙토스피라증	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	10	5	7	△28.6	1	2	△50.0	2	2	0.0	2	3	△33.3	0	0	-			
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-			
신증후군출혈열	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	56	15	31	△51.6	3	4	△25.0	5	10	△50.0	7	16	△56.3	0	1	△100.0			
CJD,변종CJD†	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	4	△75.0	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	2	△100.0	1	0	순증			
댕기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	4	△75.0	0	0	-	0	1	△100.0	0	3	△100.0	1	0	순증			
큐열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	2	150.0	0	0	-	3	0	순증	2	2	0.0	0	0	-			
라임병	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	1	0.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	1	0	순증			
치쿤구니아열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
SFTS†	6	3	2	0	0	1	1	2	1	0	0	58	14	23	△39.1	1	1	0.0	7	11	△36.4	3	2	50.0	3	9	△66.7			
지카바이러스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
매독	45	3	5	0	1	1	2	1	2	1	0	1,129	110	100	10.0	33	32	3.1	40	35	14.3	29	23	26.1	8	10	△20.0			
엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			

* 2급감염병, 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
 ** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외
 † VRSA/VISA: 반코마이신(중등도)내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균목 감염증, CJD: 크로이츠펔트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군



최근 한 달간 수족구병 2배 이상 증가, 수족구병 환자는 집에서 쉬게 해주세요!

- 최근 4주간 6세 이하 영유아 수족구병 급증, 전주(26주차)보다 54% 증가
- 수족구병 의심증상 시 어린이집·유치원 등원 중지 및 키즈카페, 수영장 등 다중이용시설 이용 자제 권고
- 올바른 손씻기 등 개인위생 수칙 준수 및 영유아 집단시설 환경 소독 강조

<수족구병 예방수칙>

- ① 올바른 손 씻기
 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
 - 외출 후, 배변 후, 식사 전후, 기저귀 교체 전·후 등
 - 특히 산모, 소아과나 산생아실 및 산후조리원, 유치원, 어린이집 종사자 등
- ② 올바른 기침예절
 - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하고 반드시 올바른 손 씻기 하기
- ③ 철저한 환경관리
 - 아이들의 장난감, 놀이기구, 집기, 문 손잡이 등 자주 만지는 표면, 공용물품 등을 청결(소독)하게 관리(불임 3 참조)
 - 환자의 배설물이 묻은 옷 등을 철저히 세탁하기
- ④ 수족구병이 의심되면
 - 바로 병원에서 진료받고 자가 격리하기(등원 및 외출 자제)

호남권질병대응센터, 호남권 지자체 역학조사반 대상 모의 훈련 실시(7.10.)

- 호남권질병대응센터, 지난 7.10.(금) 호남권(전남광주, 전북, 제주) 내 지자체 감염병 대응 담당자 약 60명을 대상으로 지역사회 내 감염병 발생을 대비하고, 현장 대응 역량강화를 위해 "2026년 감염병 대응 사례기반 모의훈련"을 실시



(덴기열, 스리랑카&몰디브) '26년 스리랑카, 몰디브 기후 변화와 우기로 인한 덴기열 발생이 전년 동 기간 대비 증가

- 스리랑카에서 '26년(~7.6.) 덴기열 사례 62,422명(사망 39명, 치명률 0.06%) 발생이 보고되었으며 6월에는 덴기열 사례 21,543명 발생이 보고되어 '26년 월별 발생 중 가장 높은 증가세를 보임
- 덴기열 증가로 의료시스템 부담이 증가하고 있으며 덴기열 증가 요인으로 무계획적인 도시화, 기후 변화(기온 상승)가 언급됨. 보건당국은 모기 서식지 제거에 중점을 두고 덴기열 예방 활동을 함
- 몰디브에서 '26년 계절적 기준선(Baseline)보다 높은 덴기열 발생 수준을 유지하는 등 이례적으로 발생이 증가하여 '26년(~5.24.) 확진자 2,969명이 보고됨
- 국내 덴기열 발생은 모두 해외 유입 사례로, '26년 26명(7.7. 기준)이 보고됨. 덴기열 유행 지역을 방문 시 모기에 물리지 않도록 예방 수칙을 준수하고, 여행 후 의심 증상(발열, 두통, 근육통, 발진 등)이 있을 경우 의료기관을 방문하여 해외 여행력을 알리고 진료를 받을 것을 권고함

(살모넬라균 감염증, 유럽) '25년 11월~'26년 6월 유럽 14개국(영국 포함)에서 살모넬라균 감염증 환자 106명 발생


- '25년 11월~'26년 6월까지 유럽연합·유럽경제지역(EU/EEA) 13개국*(77명)과 영국(29명)에서 살모넬라균 감염증(Salmonella Stanley ST2045) 환자 총 106명이 발생함. 환자는 주로 소아 및 젊은 성인에서 발생했으며, 특정 브랜드의 즉석면 제품이 가능성이 가장 높은 감염원으로 확인됨
- * (발생국가) 리투아니아, 독일, 덴마크, 에스토니아, 오스트리아, 체코, 라트비아, 프랑스, 헝가리, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴
- ECDC는 동일 브랜드의 즉석면 제품에서 살모넬라균(Salmonella Stanley ST2045)이 독일과 리투아니아에서 검출되었고, 이 제품들이 우크라이나의 동일한 제조업체에서 생산되고 폴란드 도매상을 통해 여러 국가로 유통된 것으로 밝혀져 생산유통과정에서 공통 오염원이 있을 가능성을 언급함. 또한 같은 브랜드의 제품에서 다른 종류의 살모넬라균이 검출되어 오염원이 하나 이상일 가능성이 있는 것으로 평가함
- 국내 '26년(26주 기준) 살모넬라균 감염증 누적 신고 환자 수는 1,547명으로 '21년~'25년 주로 7~9월 증가양상을 보임. 살모넬라균 예방을 위한 수칙* 준수를 당부하며, 식품 섭취 후 구토 등 증상이 있을 시 즉시 의료기관 방문 및 진료를 받을 것을 권고함

* ▲올바른 손씻기 생활화(30초 이상), ▲음식 충분히 익혀먹기, ▲물 끓여 마시기, ▲설사 증상이 있는 경우 음식 조리 및 준비 금지, ▲위생적으로 조리하기(칼, 도마 조리 후 소독 등)

□ 전주 대비 증가(발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)


○ (SFTS) 28주 총 3명 발생하였으며, 최근 3주 연속 증가(^(26주)1명→^(27주)2명→^(28주)3명), '26년 누적 총 14명으로 전년(23명) 대비 ▼39.1%(9명) 감소

- 전남 2명, 전북 1명 발생하였으며, 광주, 제주 발생 없음



○ (유행성 이하선염) 28주 총 14명 발생하였으며, 전주(9명) 대비 ▲55.6%(5명) 증가, '26년 누적 총 348명으로 전년(428명) 대비 ▼18.7%(80명) 감소

- 전남 5명, 전북 4명, 광주 3명, 제주 2명 순으로 발생



□ 전년 동기간 대비 증가(전년 동기간 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)

○ (수두) '26년 누적 총 2,837명 발생, 전년(1,867명) 대비 ▲52.0%(970명) 증가

* ('19년)6,217명 → ('22년)1,159명 → ('24년)3,250명 → ('25년)1,867명 → ('26년)2,837명

○ (A형간염) '26년 누적 총 171명 발생 전년(115명) 대비 ▲48.7%(56명) 증가

* ('19년)437명 → ('22년)144명 → ('24년)101명 → ('25년)115명 → ('26년)171명

□ 인구 10만명당 발생률(전국대비 누적 발생률이 높은 상위 3개 감염병)


○ 췌장암, 신증후군출혈열, SFTS 전국대비 발생률 높음

< 전국·호남권 주요 감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-28주) >


감염병	전국	호남권	광주	전북	전남	제주
2급						
결핵	14.75	18.39	12.78	19.11	24.05	13.18
수두	38.36	50.81	48.21	60.29	33.91	76.84
유행성 이하선염	5.83	6.23	7.14	5.66	5.72	7.19
성홍열	14.46	12.70	25.50	6.70	10.09	8.39
CRE	55.52	47.98	51.13	63.92	38.40	25.61
A형간염	1.91	3.06	2.14	5.83	1.40	2.25
3급						
췌장암	0.20	0.54	0.07	0.98	0.56	0.30
신증후군출혈열	0.11	0.27	0.21	0.29	0.39	0.00
SFTS	0.11	0.25	0.07	0.40	0.17	0.45
장출혈성대장균	0.45	0.66	0.93	0.75	0.34	0.75
C형간염	5.47	7.04	6.00	4.85	10.93	4.49

□ 주요 감염병 발생 현황

○ 28주 CRE 108명, 수두 68명, 결핵 36명 순으로 발생



○ 주요 감염병 발생 추이



□ 전국 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개

- (장관감염증 현황) 신고환자 총 733명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 52.5%, 바이러스 46.9% 차지


< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주
전 체	684	735	676	637	690	833	737	687	708	733
세 균	225 (32.9)	299 (40.7)	249 (36.8)	242 (38.0)	334 (48.4)	438 (52.6)	370 (50.2)	362 (52.7)	365 (51.6)	385 (52.5)
바이러스	453 (66.2)	432 (58.8)	423 (62.6)	387 (60.8)	352 (51.0)	390 (46.8)	364 (49.4)	319 (46.4)	338 (47.7)	344 (46.9)
기타(원충)	6 (0.9)	4 (0.5)	4 (0.6)	8 (1.3)	4 (0.6)	5 (0.6)	3 (0.4)	6 (0.9)	5 (0.7)	4 (0.5)

- (세균성) △캄필로박터균 139명, 전주 대비 19.8%(23명) 증가, △장병원성대장균(EPEC) 128건 전주 대비 15.3%(17명) 증가 △살모넬라균 98명 순

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △노로바이러스 104명으로 지속 감소 추세이나 증감 반복, △장내 아데노바이러스 85명, △아스트로바이러스 61명 순

전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



☐ 전국 급성호흡기감염증 입원환자 감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 223개

- (급성호흡기감염증 현황) 입원환자 총 1,129명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 2.7%(31명), 바이러스 97.3%(1,098명) 차지

<병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황>

(단위: 명)

구분	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주
전체	1,555	1,605	1,665	1,364	1,262	1,289	1,140	1,132	1,111	1,129
세균	23	24	24	21	27	26	15	19	23	31
바이러스	1,532	1,581	1,641	1,343	1,235	1,263	1,125	1,113	1,088	1,098

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함


- (세균성) 마이코플라스마 폐렴균 24명(77.4%), 클라미디아 폐렴균 7명(22.6%) 발생

전국 병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



- (바이러스성) 파라인플루엔자 바이러스 407명(37.1%), 리노바이러스 351명(32.0%), 사람 메타뉴모바이러스 135명(12.3%) 등의 순

전국 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



☐ 전국 수족구병 환자감시

※ 표본감시기관: (의원급) 전국 93개

- (의사환자분율) 수족구병 의사환자분율 26.4명(/1,000명당)으로 전주(19.4명) 대비 증가하였으며, 연령별 발생 현황으로는 0-6세 36.9명, 7-18세 5.6명

전국 연도별·주별 수족구병 의사환자분율



전국 26년 연령별·주별 수족구병 의사환자분율

