

호남권 감염병 주간 소식지

※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계



호남권 전체 감염병(2~3급) 현황

35주 호남권 감염병 발생 현황
(인구 10만 명당)

4.7 [전국 4.8]

총 263명 발생 전주(248명) 대비 ▲6.0%

전남광주통합특별시
(광주)

4.6



총 64명 발생
전주 대비
▼12.3%

전남광주통합특별시
(전남)

4.9



총 87명 발생
전주 대비
▲14.5%

전북특별자치도

5.3



총 92명 발생
전주 대비
▲9.5%

제주특별자치도

3.0



총 20명 발생
전주 대비
▲33.3%

전주 대비 증가¹⁾

· CRE감염증

- 최근 4주 연속 증가

* (31주) 119명 → (32주) 123명 → (33주) 130명 → (34주) 131명 → (35주) 138명

· C형간염

- 전주(7명) 대비 114.3%(8명) 증가

* (31주) 15명 → (32주) 8명 → (33주) 11명 → (34주) 7명 → (35주) 15명

전년 대비 증가

· 장출혈성대장균

- 전년(53명) 대비 79.2%(42명) 증가

* (19년) 21명 → (22년) 57명 → (24년) 37명 → (25년) 53명 → (26년) 95명

· A형간염

- 전년(141명) 대비 46.1%(65명) 증가

* (19년) 645명 → (22년) 175명 → (24년) 119명 → (25년) 141명 → (26년) 206명

호남권 전수감시 현황

발생이 많은 감염병²⁾

CRE 138명

전주대비 증가


수두 45명

전주대비 증가

결핵 40명

전주대비 증가

최근 5주 발생 추이




누적 전국 대비 발생률이 높은 감염병³⁾

프프가무시증
3.2배

신증후군출혈열
2.2배

SFTS
2.0배


누적 발생률(인구 10만명당)



전국 표본감시 현황

표본감시 장관감염증 현황

장관감염증 환자 764명, 전주대비 감소
세균 61.4%, 바이러스 38.4%, 기타 0.3% 차지



세균⁴⁾


살모넬라균	184(24.1%)
장병원성대장균	128(16.8%)
캠필로박터균	116(15.2%)

바이러스⁴⁾

노로바이러스	73(9.6%)
장내아데노바이러스	70(9.2%)
아스트로바이러스	48(6.3%)


살모넬라균

전주 대비 17.1% 감소하였으나,
최근 크게 증가



캠필로박터균

전주 대비 30.5% 감소하였으며,
정점(30주) 이후 감소 추세 지속



1) 전주 대비 증가 감염병: 발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병

2) 발생이 많은 감염병: 호남권 급증 발생이 많은 감염병 상위 3개 감염병

3) 전국대비 발생률이 높은 감염병: '26년 누적 전국 발생 수가 30명 이상 감염병 중 인구 10만명당 발생률이 전국 대비 호남권이 높은 상위 3개 감염병

4) 전국 표본감시 장관감염증 중 차지비율 높은 상위 3개 감염병

호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 35주차)




감염병	주간(2026.8.23.~2026.8.29.)												연간 누계(2025.12.28.~2026.8.29.)																	
	전국			호남권		광주		전북		전남		제주		전국	호남권				광주			전북			전남			제주		
	35주	35주	34주	35주	34주	35주	34주	35주	34주	35주	34주	'26	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)			
결핵	236	40	28	8	5	6	8	22	12	4	3	9321	1,259	1,262	△0.2	222	196	13.3	397	425	△6.6	522	526	△0.8	118	115	2.6			
수두	377	45	41	5	12	20	13	11	12	9	4	2206	3,334	2,311	44.3	800	580	37.9	1,197	539	122.1	707	867	△18.5	630	325	93.8			
홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	20	△95.0	0	8	△1000	1	0	순증	0	10	△1000	0	2	△1000			
장티푸스	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	14	2	0	-	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-			
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	1	100.0	0	0	-	1	0	순증	1	1	0.0	0	0	-			
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	10	△1000	0	4	△1000	0	4	△1000	0	2	△1000	0	0	-			
장출혈성 대장균감염증	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	435	95	53	79.2	43	25	72.0	19	5	280.0	25	16	56.3	8	7	14.3			
A형간염	28	3	3	0	0	1	2	2	1	0	0	1,186	206	141	46.1	32	22	45.5	126	63	100.0	29	36	△19.4	19	20	△5.0			
백일해	15	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	286	25	671	△96.3	5	136	△96.3	5	165	△97.0	13	242	△94.6	2	128	△98.4			
유행성이하선염	100	8	10	1	4	3	2	3	3	1	1	3,743	439	531	△17.3	124	135	△8.1	122	143	△14.7	133	179	△25.7	60	74	△18.9			
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
수막구균	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	△50.0	0	2	△1000	0	0	-	0	0	-	1	0	순증			
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
폐렴구균감염증	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300	26	27	△3.7	5	5	0.0	5	4	25.0	10	13	△23.1	6	5	20.0			
성홍열	132	7	11	3	8	2	0	2	2	0	1	8455	792	742	6.7	395	382	3.4	131	143	△8.4	200	138	44.9	66	79	△16.5			
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-			
CRE†	1,345	138	131	44	40	57	50	35	36	2	5	3,789	3,559	3,029	17.5	985	867	13.6	1,428	1,080	32.2	917	853	7.5	229	229	0.0			
E형간염	9	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	506	75	86	△12.8	18	20	△10.0	21	31	△32.3	34	28	21.4	2	7	△71.4			
파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	2	100.0	0	0	-	1	2	△50.0	3	0	순증	0	0	-			
B형간염	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	153	26	27	△3.7	8	5	60.0	4	7	△42.9	12	14	△14.3	2	1	100.0			
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
C형간염	110	15	7	3	1	0	3	9	3	3	0	3507	490	599	△18.2	101	112	△9.8	101	132	△23.5	251	312	△19.6	37	43	△14.0			
말라리아	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	6	13	△53.8	0	2	△1000	2	2	0.0	4	9	△55.6	0	0	-			
레지오넬라증	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	45	30	50.0	4	4	0.0	14	9	55.6	14	7	100.0	13	10	30.0			
비브리오패혈증	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	2	100.0	0	0	-	1	0	순증	3	2	50.0	0	0	-			
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-			
쯔쯔가무시증	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	129	45	90	△50.0	1	4	△75.0	23	34	△32.4	19	47	△59.6	2	5	△60.0			
렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	8	△37.5	1	2	△50.0	2	3	△33.3	2	3	△33.3	0	0	-			
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	△1000	0	0	-	0	0	-	0	1	△1000	0	0	-			
신증후군출혈열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	20	34	△41.2	3	4	△25.0	6	12	△50.0	11	17	△35.3	0	1	△1000			
CJD,변종CJD†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	1	6	△83.3	0	1	△1000	0	2	△1000	0	3	△1000	1	0	순증			
댕기열	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	48	5	7	△28.6	0	0	-	1	1	0.0	3	4	△25.0	1	2	△50.0			
큐열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	7	5	40.0	0	0	-	4	1	300.0	3	4	△25.0	0	0	-			
라임병	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	1	0.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△1000	1	0	순증			
치쿤구니야열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
SFTS†	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	21	35	△40.0	1	2	△50.0	9	14	△35.7	4	6	△33.3	7	13	△46.2			
지카바이러스	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-			
매독	39	4	7	0	2	2	4	2	0	0	1	1,401	139	141	△1.4	39	37	5.4	57	54	5.6	33	35	△5.7	10	15	△33.3			
엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	△1000	0	1	△1000	0	0	-	0	0	-	0	0	-			

* : 2급감염병, : 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
 ** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외
 † VRSA/VISA: 반코마이신(중등도)내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균목 감염증, CJD: 크로이츠펔트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군



에볼라 현장 대응 더욱 촘촘하게, 「바이러스출혈열 대응지침」 신속 개정

- 국내 유입 및 환자 발생 대비, 현장 대응 지침 개정·배포
- 입국자 관리부터 검사·이송까지 기관별 대응 절차 구체화
- 임산부·신생아 관리 등 현장 대응 기준 신설·보완



인플루엔자 증가세 주의당부! 어린이, 학생 등 단체생활 개인위생수칙 준수 강조

- '26년 35주차 의원급 의료기관 인플루엔자 의사환자 분율 13.3명(외래환자 1,000명당)으로, 전년 동기 대비 높은 수준으로 증가
- 손씻기, 기침할 때 옷소매로 가리기, 마스크 착용 등 호흡기감염병 예방수칙 준수, 고위험군은 예방접종 일정에 맞춰 예방접종 당부



전세계 감염병 현황

「전 세계 감염병 동향 제32호(2026.8.28.)」 질병관리청 감염병포탈> 감염병소식> 주간발생동향



(인플루엔자, 뉴질랜드) '26년 8월 중순 뉴질랜드에서 인플루엔자 활동이 급증하면서 오클랜드 지역 중증급성 호흡기감염(SARI) 주간 입원율이 '15년 감시 개시 이후 최고 수준을 기록함

- 뉴질랜드 공중보건 및 법의학연구소(PHF Science)는 '26년 33주(8.10.~8.16.) 오클랜드 지역 중증급성 호흡기감염(SARI) 입원환자 177명(인구 10만명당 15.39명)을 보고하며, '26년 처음으로 '매우 높은 활동(Very high activity)' 수준에 진입하였다고 발표함
- 국내에서는 '26~'27절기 인플루엔자 유행에 대비하여 기존 예방접종 대상을 '생후 6개월~13세 이하' 어린이에서 '생후 6개월~14세 이하(2012.1.1.~2026.8.31.)' 어린이로 확대하고, 9월 21일부터 접종 대상별 (생후 6개월~14세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신) 국가예방접종을 순차 시행할 예정이며, 인플루엔자로 인한 입원과 사망을 줄이고, 질병 부담을 낮추기 위해 적극적인 참여를 당부함

(홍역, 스웨덴 & 핀란드) '26년 8월 우르쿨트 음악축제 참석자에서 홍역 집단 발생, 스웨덴 9개 지역 31명 및 핀란드 올란드 제도에서 1명 발생 보고

- 스웨덴 베스테르노르란드주(Västernorrland)에서 개최된 우르쿨트(Urkult) 음악축제(7월 30일~8월 2일)에 참석한 사람들에서 8월 25일 기준 스웨덴 9개 지역에서 홍역 환자 총 31명이 발생함. 환자는 대부분 학령기 아동 및 젊은 성인이며, 대부분 미접종자로 확인됨
- '26년(8.25. 기준) 국내 홍역 환자는 총 10명 발생이 보고되었으며, 모두 해외유입 또는 해외유입 관련 사례임. 홍역 감염을 예방하기 위해서는 해외여행 전 홍역 유행 국가를 확인하고, 출국 전 홍역백신 접종(2회) 완료를 권고함. 귀국 후 의심증상 발생 시 다른 사람과의 접촉을 최소화하고 마스크를 착용하고, 가까운 의료기관을 방문하여 해외여행력을 알린 후 진료를 받을 것을 당부함


(디프테리아, 이탈리아) '26년 8월 이탈리아 시칠리아주 팔레르모에서 예방접종을 받지 않은 4세 여아가 호흡기 디프테리아로 사망(독소생성형 *Corynebacterium diphtheriae* 확진), 가족 내 2차 감염 1명 확인, 가족 접촉자 다수 무증상 양성 확인

- 이탈리아 국립보건원(Istituto Superiore di Sanità)은 '26년 8월 24일, 8월 20일에 팔레르모 소아병원(Ospedale dei Bambini)에서 사망한 4세 여아의 검체에서 *C. diphtheriae* 양성 및 호흡기 디프테리아를 유발하는 독소 유전자(tox gene)를 확인하였다고 발표함
- 국내 디프테리아 환자는 1987년 1명 마지막 발생 이후 '26년 현재(8.26.)까지 발생 보고 없음. 디프테리아 발생 국가 방문 시 출국 전 디프테리아 예방접종을 받고, 귀국 후 의심 증상(발열, 인후통 등) 발생 시 검역관에게 신고 및 디프테리아 진단검사를 받을 것을 권고함

□ **전주 대비 증가**(발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)


○ **(CRE감염증)** 35주 총 138명 발생하였으며, 최근 4주 연속 증가하였으며, '26년 누적 총 3,559명으로 전년(3,029명) 대비 ▲17.5%(530명) 증가

- 전북 57명, 광주 44명, 전남 35명, 제주 2명 순 발생



○ **(C형간염)** 35주 총 15명 발생하였으며, 전주(7명) 대비 ▲114.3%(8명) 증가, '26년 누적 총 490명으로 전년(599명) 대비 ▼18.2%(67명) 감소

- 전남 9명, 광주 3명, 제주 3명 발생하였으며, 전북 발생 없음



□ **전년 동기간 대비 증가**(전년 동기간 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)

○ **(장출혈성대장균)** '26년 누적 총 95명 발생, 전년(53명) 대비 ▲79.2%(42명) 증가

* ('19년)21명→('22년)57명→('24년)37명→('25년)53명→('26년)95명

○ **(A형간염)** '26년 누적 총 206명 발생 전년(141명) 대비 ▲46.1%(65명) 증가

* ('19년)645명→('22년)175명→('24년)119명→('25년)141명→('26년)206명

□ **인구 10만명당 발생률**(전국대비 누적 발생률이 높은 상위 3개 감염병)


○ **프프가무시증^{3.2배}, 신증후군출혈열^{2.2배}, SFTS^{2.0배} 전국대비 발생률 높음**

< 전국·호남권 주요 감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-35주) >


감염병		전국	호남권	광주	전북	전남	제주
2급	결핵	18.22	22.55	15.85	22.92	29.26	17.68
	수두	44.77	59.71	57.13	69.12	39.63	94.37
	유행성이하선염	7.32	7.86	8.86	7.04	7.46	8.99
	성홍열	16.52	14.18	28.21	7.56	11.21	9.89
	CRE	73.07	63.74	70.35	82.46	51.40	34.30
3급	A형간염	2.32	3.69	2.29	7.28	1.63	2.85
	프프가무시증	0.25	0.81	0.07	1.33	1.07	0.30
	신증후군출혈열	0.16	0.36	0.21	0.35	0.62	0.00
	SFTS	0.19	0.38	0.07	0.52	0.22	1.05
	장출혈성대장균	0.85	1.70	3.07	1.10	1.40	1.20
	C형간염	6.85	8.78	7.21	5.83	14.07	5.54

□ 주요 감염병 발생 현황

○ 35주 CRE 138명, 수두 45명, 결핵 40명 순으로 발생



○ 주요 감염병 발생 추이



□ 전국 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개

- (장관감염증 현황) 신고환자 총 764명으로 전주 대비 감소하였으며, 세균 61.4%, 바이러스 38.4% 차지


< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주
전 체	687	708	743	768	1094	921	843	728	820	764
세 균	362 (52.7)	365 (51.6)	389 (52.4)	452 (58.9)	763 (69.7)	576 (62.5)	523 (62.0)	478 (65.7)	546 (66.6)	469 (61.4)
바이러스	319 (46.4)	338 (47.7)	350 (47.1)	310 (40.4)	329 (30.1)	340 (36.9)	317 (37.6)	249 (34.2)	273 (33.3)	293 (38.4)
기타(원충)	6 (0.9)	5 (0.7)	4 (0.5)	6 (0.8)	2 (0.2)	5 (0.5)	3 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.3)


- (세균성) △살모넬라균 184명, 전주 대비 17.1% 감소, △캠필로박터균 116명, 전주 대비 30.5% 감소, △장병원성대장균(EPEC) 128명 전주 대비 7.2% 감소

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △노로바이러스 73명, △장내 아데노바이러스 70명, △아스트로바이러스 48명

전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



□ 전국 급성호흡기감염증 입원환자 감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 223개

- (급성호흡기감염증 현황) 입원환자 총 1,067명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 3.4%(36명), 바이러스 96.6%(1,031명) 차지

<병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황>

(단위: 명)

구분	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주
전체	1,134	1,113	1,145	1,005	1,177	1,082	1,012	1,022	850	1,067
세균	19	23	31	28	24	25	27	35	28	36
바이러스	1,115	1,090	1,114	977	1,153	1,057	985	987	822	1,031

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함

- (세균성) 마이코플라스마 폐렴균 30명(83.3%), 클라미디아 폐렴균 6명(16.7%) 발생


전국 병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



- (바이러스성) 리노바이러스 269명(26.1%), 파라인플루엔자 바이러스 243명(23.6%), 인플루엔자 바이러스 162명(15.7%)으로 최근 4주간 증가*

* 병원급 의료기관 입원환자 수: (32주) 43명 → (33주) 78명 → (34주) 89명 → (35주) 162명

전국 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



□ 전국 수족구병 환자감시

※ 표본감시기관: (의원급) 전국 93개

- (의사환자분율) 수족구병 의사환자분율 22.6명/(1,000명당)으로 전주(28.7명) 대비 감소하였으며, 연령별 발생 현황으로는 0-6세 30.5명, 7-18세 6.1명

전국 연도별·주별 수족구병 의사환자분율



전국 '26년 연령별·주별 수족구병 의사환자분율

