

호남권 감염병 주간 소식지

※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계

호남권 전체 감염병(2~3급) 현황

36주 호남권 감염병 발생 현황
(인구 10만 명당)

4.4 [전국 4.0]

총 245명 발생 전주(268명) 대비 ▼8.6%

전남광주통합특별시
(광주)

4.6



총 65명 발생
전주 대비
▼1.5%

전남광주통합특별시
(전남)

5.4



총 96명 발생
전주 대비
▲11.6%

전북특별자치도

3.7



총 64명 발생
전주 대비
▼31.9%

제주특별자치도

3.0



총 20명 발생
전주 대비
▼9.1%

전주 대비 증가¹⁾

· 수도

- 최근 2주 연속 증가
- 전주(46명) 대비 10.9%(5명) 증가
- * (32주) 60명 → (33주) 55명 → (34주) 42명 → (35주) 46명 → (36주) 51명

전년 대비 증가

· 장출혈성대장균

- 전년(55명) 대비 72.7%(40명) 증가
- * (19년) 24명 → (22년) 60명 → (24년) 41명 → (25년) 55명 → (26년) 95명

· A형간염


- 전년(142명) 대비 46.5%(66명) 증가
- * (19년) 670명 → (22년) 177명 → (24년) 121명 → (25년) 142명 → (26년) 208명

호남권 전수감시 현황

발생이 많은 감염병²⁾


CRE 133명 전주대비 감소
수두 51명 전주대비 증가
결핵 29명 전주대비 감소

최근 5주 발생 추이



누적 전국 대비 발생률이 높은 감염병³⁾
프프가무시증 3.2배 신증후군출혈열 2.2배 SFTS 2.0배


누적 발생률(인구 10만명당)



전국 표본감시 현황

표본감시 장관감염증 현황

장관감염증 환자 788명, 전주대비 증가
세균 59.0%, 바이러스 40.2%, 기타 0.8% 차지



세균⁴⁾

살모넬라균 223(28.3%)
장병원성대장균 118(15%)
캠필로박터균 95(12.1%)


바이러스⁴⁾

정내 아데노바이러스 84(10.7%)
아스트로바이러스 69(8.8%)
노로바이러스 68(8.6%)

살모넬라균
전주 대비 19.9% 증가하였으며,
지속 증감 반복



장병원성대장균(EPEC)
전주 대비 7.8% 감소하였으며,
장점(30주) 이후 감소 추세 지속



1) 전주 대비 증가 감염병: 발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병

2) 발생이 많은 감염병: 호남권 금주 발생이 많은 감염병 상위 3개 감염병

3) 전국대비 발생률이 높은 감염병: '26년 누적 전국 발생 수가 30명 이상 감염병 중 인구 10만명당 발생률이 전국 대비 호남권이 높은 상위 3개 감염병

4) 전국 표본감시 장관감염증 중 차지비율 높은 상위 3개 감염병

호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 36주차)



감염병	주간(2026.8.30.~2026.9.5.)												연간 누계(2025.12.28.~2026.9.5.)																		
	전국			호남권		광주		전북		전남		제주		전국			호남권			광주			전북			전남			제주		
	36주	36주	35주	36주	35주	36주	35주	36주	35주	36주	35주	'26	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	
결핵	288	29	40	8	8	6	6	14	22	1	4	9,609	1,288	1,292	△0.3	230	199	15.6	403	433	△6.9	536	543	△1.3	119	117	1.7				
수두	208	51	46	7	5	9	21	25	11	10	9	23,129	3,387	2,368	43.0	808	598	35.1	1,207	544	121.9	732	887	△17.5	640	339	88.8				
홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	20	△95.0	0	8	△100.0	1	0	순증	0	10	△100.0	0	2	△100.0				
장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	0	순증	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-				
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	1	100.0	0	0	-	1	0	순증	1	1	0.0	0	0	-				
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	10	△100.0	0	4	△100.0	0	4	△100.0	0	2	△100.0	0	0	-				
장출혈성 대장균감염증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	95	55	72.7	43	25	72.0	19	6	216.7	25	17	47.1	8	7	14.3				
A형간염	26	2	3	1	0	0	1	0	2	1	0	1,216	208	142	46.5	33	22	50.0	126	63	100.0	29	37	△21.6	20	20	0.0				
백일해	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	25	674	△96.3	5	136	△96.3	5	167	△97.0	13	242	△94.6	2	129	△98.4				
유행성이하선염	50	8	8	0	1	3	3	4	3	1	1	3,793	447	549	△18.6	124	139	△10.8	125	151	△17.2	137	184	△25.5	61	75	△18.7				
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
수막구균	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	△50.0	0	2	△100.0	0	0	-	0	0	-	1	0	순증				
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
폐렴구균감염증	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	304	27	27	0.0	5	5	0.0	5	4	25.0	11	13	△15.4	6	5	20.0				
성홍열	104	6	9	2	5	1	2	3	2	0	0	8,569	800	766	4.4	399	394	1.3	132	149	△11.4	203	141	44.0	66	82	△19.5				
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-				
CRE†	1,182	133	137	42	44	41	57	44	34	6	2	38,532	3,691	3,126	18.1	1,027	899	14.2	1,469	1,122	30.9	960	869	10.5	235	236	△0.4				
E형간염	9	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0	516	77	89	△13.5	19	22	△13.6	21	32	△34.4	35	28	25.0	2	7	△71.4				
파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	3	33.3	0	0	-	1	3	△66.7	3	0	-	0	0	-				
B형간염	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	27	27	0.0	8	5	60.0	4	7	△42.9	12	14	△14.3	3	1	200.0				
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
C형간염	70	9	16	4	3	1	1	4	9	0	3	3,582	500	613	△18.4	105	115	△8.7	103	135	△23.7	255	319	△20.1	37	44	△15.9				
말라리아	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293	7	13	△46.2	0	2	△100.0	2	2	0.0	4	9	△55.6	1	0	순증				
레지오넬라증	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	45	31	45.2	4	4	0.0	14	9	55.6	14	8	75.0	13	10	30.0				
비브리오패혈증	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	5	3	66.7	0	0	-	2	0	순증	3	3	0.0	0	0	-				
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-				
쯔쯔가무시증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	45	93	△51.6	1	4	△75.0	23	34	△32.4	19	50	△62.0	2	5	△60.0				
렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	10	△50.0	1	2	△50.0	2	3	△33.3	2	5	△60.0	0	0	-				
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-				
신증후군출혈열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	20	34	△41.2	3	4	△25.0	6	12	△50.0	11	17	△35.3	0	1	△100.0				
CJD,변종CJD†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	1	6	△83.3	0	1	△100.0	0	2	△100.0	0	3	△100.0	1	0	순증				
댕기열	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	53	6	7	△14.3	0	0	-	1	1	0.0	3	4	△25.0	2	2	0.0				
큐열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	7	5	40.0	0	0	-	4	1	300.0	3	4	△25.0	0	0	-				
라임병	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	1	0.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	1	0	순증				
치쿤구니야열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
SFTS†	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	21	35	△40.0	1	2	△50.0	9	14	△35.7	4	6	△33.3	7	13	△46.2				
지카바이러스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	-	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-				
매독	39	3	5	0	0	2	2	1	2	0	1	1,443	141	144	△2.1	39	37	5.4	57	55	3.6	34	37	△8.1	11	15	△26.7				
엡폭스	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-				

* □: 2급감염병, □: 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외

† VRSA/VISA: 반코마이신(중등도)내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균목 감염증, CJD: 크로이츠펔트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군



올해 첫 일본뇌염 환자 발생! 예방수칙 준수 및 예방접종 당부

- 올해 첫 일본뇌염 환자 발생, 발열, 오한, 구토 등 증상으로 입원치료 중
- 9월까지 일본뇌염 매개모기(작은빨간집모기)가 활동이 활발하므로 일몰 후부터 일출 전까지 모기물림 주의 및 예방접종 대상자의 접종 당부

백신종류	접종횟수	접종 일정
불활성화 백신	총 5회	· 1차·2차 : 생후 12~23개월 1개월 간격으로 2회 접종 · 3차 : 2차 접종 11개월 후 접종 · 4차·5차 : 6세, 12세에 추가접종
생백신	총 2회	· 1차 : 생후 12~23개월 접종 · 2차 : 1차 접종 12개월 후 접종

* 생백신과 불활성화백신 간 교차접종은 인정되지 않음.

'26-'27절기 인플루엔자 유행주의보 발령, 예년보다 이른 유행 학생 및 고위험군 대응 강화

- 절기 시작과 함께 9월 11일(금)부터 "2026-2027절기 인플루엔자 유행주의보 발령"
- 코로나19는 전년 동기간 대비 낮은 수준이지만, 입원 환자 지속 증가세
- 호흡기 증상이 있을 때는 마스크 착용 등 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부, 고위험군은 발열 및 호흡기 증상 있을 시 조기에 의료기관을 방문하여 적절한 진료 필요

◀ 인플루엔자 등 호흡기감염병 예방 수칙 ▶

- 대상자는 접종 시기에 맞춰 예방접종 하기
- 올바른 손씻기의 생활화
- 기침 예절 실천하기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 실내에서는 자주 환기하기
- 발열 및 호흡기증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기

전세계 감염병 현황

「전 세계 감염병 동향 제33호(2026.9.4.)」 질병관리청 감염병포털> 감염병소식> 주간발생동향



(인플루엔자, 다국가) '26년 8월 전 세계 인플루엔자 활동은 전반적으로 낮은 수준이나, 아시아오세아니아 등 일부 지역에서 증가 또는 높은 활동이 관찰되며 일본의 이른 유행기 진입과 중국·뉴질랜드·태국 등의 인플루엔자 활동 증가 확인

- 전 세계 인플루엔자 활동은 아직 낮은 수준이나, 서태평양·동남아시아 및 오세아니아 일부 국가에서 증가 또는 높은 활동이 확인되는 등 지역별 유행 양상이 나타나고 있음
- 일본은 이례적으로 이른 유행 시즌에 진입했으며('25년 39주 → '26년 34주), 중국·뉴질랜드·태국 등에서 활동 증가가 관찰되고, 호주는 증가세가 지속되는 가운데 아직 전국 유행 정점에는 도달하지 않은 것으로 평가됨
- 국내에서는 '26~'27절기 인플루엔자 유행에 대비하여 기존 예방접종 대상을 '생후 6개월~13세 이하' 어린이에서 '생후 6개월~14세 이하(2012.1.1.-2026.8.31.)' 어린이로 확대하고, 9월 21일부터 접종 대상별 (생후 6개월~14세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신) 국가예방접종을 순차 시행할 예정이며, 인플루엔자로 인한 입원과 사망을 줄이고, 질병 부담을 낮추기 위해 적극적인 참여를 당부함


(돼지인플루엔자 인체감염증, Swine influenza A(H1N2)v in the USA) '26년 8월 미국 미시간주 돼지인플루엔자 A(H1N2)v 인체감염 2명 발생

- 미국 미시간주에서 인플루엔자 A(H1N2) 변종 바이러스(A(H1N2)v) 인체감염 사례 2명이 확인됨. 두 환자는 '26년 8월 3~8일 개최된 켄트 카운티 청소년 박람회에 참석했으며, 해당 박람회에서는 8월 7일 돼지 1마리가 폐사하고 이후 여러 마리에서 질병 증상이 확인됨
- 美CDC는 변종 인플루엔자 인체감염이 주로 감염된 돼지에 노출된 사람에서 발생하며, 변종 인플루엔자 바이러스의 사람 간 지속 전파 가능성은 낮다고 설명함
- 미시간주 보건당국은 일반 대중에 대한 위험을 낮은 수준으로 평가하고 있으며, 박람회 내 돼지 축사를 방문한 돼지 출품자와 그 가족을 대상으로 추가 질병 발생 여부를 확인하고 있음. 또한 돼지 노출 또는 박람회 방문 후 독감 유사 증상이 발생한 경우 의료기관에 돼지 접촉 사실을 알릴 것을 권고함
- 현재까지 국내에서는 돼지인플루엔자 인체감염이 보고된 적은 없으나 해외에서는 드물게 돼지인플루엔자 인체감염 사례가 보고되고 있어, 돼지 축사·가축시장 등에서 돼지와 접촉을 가급적 자제하는 등 주의가 필요함

□ **전주 대비 증가**(발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 감염병)

- **(수두)** 36주 총 51명 발생하였으며, 최근 2주 연속 증가하였으며, 전주 대비 ▲10.9%(5명) 증가, '26년 누적 총 3,387명으로 전년(2,368명) 대비 ▲43.0%(1,019명) 증가

- 전남 25명, 제주 10명, 전북 9명, 광주 7명 순 발생



□ **전년 동기간 대비 증가**(전년 동기간 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)

- **(장출혈성대장균)** '26년 누적 총 95명 발생, 전년(55명) 대비 ▲72.7%(55명) 증가
* ('19년)24명→('22년)60명→('24년)41명→('25년)55명→('26년)95명

- **(A형간염)** '26년 누적 총 208명 발생 전년(142명) 대비 ▲46.5%(66명) 증가
* ('19년)670명→('22년)177명→('24년)121명→('25년)142명→('26년)208명

□ **인구 10만명당 발생률**(전국대비 누적 발생률이 높은 상위 3개 감염병)


- **쯔쯔가무시증^{3.2배}, 신증후군출혈열^{2.2배}, SFTS^{2.0배} 전국대비 발생률 높음**

< 전국·호남권 주요 감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-36주) >


감염병		전국	호남권	광주	전북	전남	제주
2급	결핵	18.78	23.07	16.43	23.27	30.05	17.83
	수두	45.20	60.66	57.71	69.70	41.03	95.87
	유행성 이하선염	7.41	8.01	8.86	7.22	7.68	9.14
	성홍열	16.75	14.33	28.50	7.62	11.38	9.89
	CRE	75.31	66.10	73.35	84.83	53.81	35.20
3급	A형간염	2.38	3.73	2.36	7.28	1.63	3.00
	쯔쯔가무시증	0.25	0.81	0.07	1.33	1.07	0.30
	신증후군출혈열	0.16	0.36	0.21	0.35	0.62	0.00
	SFTS	0.19	0.38	0.07	0.52	0.22	1.05
	장출혈성대장균	0.88	1.70	3.07	1.10	1.40	1.20
	C형간염	7.00	8.95	7.50	5.95	14.29	5.54

□ 주요 감염병 발생 현황

○ 36주 CRE 133명, 수두 51명, 결핵 29명 순으로 발생



○ 주요 감염병 발생 추이



□ 전국 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개

- (장관감염증 현황) 신고환자 총 788명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 59.0%, 바이러스 40.2% 차지


< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주
전 체	708	743	768	1094	921	843	728	820	768	788
세 균	365 (51.6)	389 (52.4)	452 (58.9)	763 (69.7)	576 (62.5)	523 (62.0)	478 (65.7)	546 (66.6)	472 (61.5)	465 (59.0)
바이러스	338 (47.7)	350 (47.1)	310 (40.4)	329 (30.1)	340 (36.9)	317 (37.6)	249 (34.2)	273 (33.3)	294 (38.3)	317 (40.2)
기타(원충)	5 (0.7)	4 (0.5)	6 (0.8)	2 (0.2)	5 (0.5)	3 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.3)	6 (0.8)


- (세균성) △살모넬라균 223명, 전주 대비 19.9% 증가, △장병원성대장균(EPEC) 118명 전주 대비 7.8% 감소, △캠필로박터균 95명, 전주 대비 18.1% 감소

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △장내 아데노바이러스 84명, △아스트로바이러스 69명, △노로바이러스 68명

전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



□ **전국 급성호흡기감염증 입원환자 감시**

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 223개

- **(급성호흡기감염증 현황)** 입원환자 총 1,258명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 2.3%(29명), 바이러스 97.7%(1,229명) 차지

<병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황>

(단위: 명)

구분	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주
전체	1,113	1,145	1,005	1,177	1,082	1,012	1,022	850	1,105	1,258
세균	23	31	28	24	25	27	35	28	36	29
바이러스	1,090	1,114	977	1,153	1,057	985	987	822	1,069	1,229

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함

- **(세균성)** 마이코플라스마 폐렴균 24명(82.8%), 클라미디아 폐렴균 5명(17.2%) 발생


전국 병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



- **(바이러스성)** 인플루엔자 바이러스 300명(24.4%)으로 최근 5주간 증가*, 리노바이러스 298명(24.2%), 파라인플루엔자 바이러스 230명(18.7%),

* 병원급 의료기관 입원환자 수: (33주) 78명 → (34주) 89명 → (35주) 166명 → **(36주) 300명**

전국 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



□ **전국 수족구병 환자감시**

※ 표본감시기관: (의원급) 전국 93개

- **(의사환자분율)** 수족구병 의사환자분율 18.5명/(1,000명당)으로 전주(22.6명) 대비 감소하였으며, 연령별 발생 현황으로는 0-6세 26.7명, 7-18세 3.2명

전국 연도별·주별 수족구병 의사환자분율



전국 '26년 연령별·주별 수족구병 의사환자분율

