2026년 44주차 (2026. 10. 25.~10. 31.)

호남권 감염병 주간 소식지

※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계

호남권 전체 감염병(2~3급) 현황

44주 호남권 감염병 발생 현황 (인구 10만 명당)

5.2 [전국 4.9]

총 289명 발생 전주(346명) 대비 ▼16.5%

전남광주통합특별시 (광주)	전남광주통합특별시 (전남)	전북특별자치도	제주특별자치도
5.8	4.9	5.7	3.4
총 81명 발생	총 87명 발생	총 98명 발생	총 23명 발생
전주 대비 ▼13.8%	전주 대비 ▼22.3%	전주 대비 ▼19.0%	전주 대비 ▲21.1%

전주 대비 증가[1)]

· 쯔쯔가무시증
- 최근 4주 연속 발생 증가
* (40주)2명→(41주)7명→(42주)32명→(43주)72명→(44주)80명

· 매독
- 전주(5명) 대비 20.0%(1명) 증가
* (40주)3명→(41주)3명→(42주)5명→(43주)5명→(44주)6명

전년 대비 증가


· 장출혈성대장균
- 전년(70명) 대비 58.6%(41명) 증가
* ('19년)30명→('22년)65명→('24년)51명→('25년)70명→('26년)111명

· A형간염
- 전년(161명) 대비 54.7%(88명) 증가
* ('19년)853명→('22년)202명→('24년)149명→('25년)161명→('26년)249명

호남권 전수감시 현황


발생이 많은 감염병[2)]

CRE 114명	쯔쯔가무시증 80명	결핵 33명
전주대비 감소	전주대비 증가	전주대비 감소



누적 전국 대비 발생률이 높은 감염병[3)]


쯔쯔가무시증	신증후군출혈열	장출혈성대장균
2.2배	2.2배	1.8배



전국 인플루엔자 현황


인플루엔자 의사환자분율(ILI)

의원급 외래환자 1,000명당 22.8명으로
전주(19.2명) 대비 증가했으며,
전년 동기간(22.8명) 대비 동일 수준



인플루엔자 병원체 감시

의원급 의료기관 외래 인플루엔자 바이러스 검출률 30.0%
세부아형 주로 A(H1N1) 검출



1) 전주 대비 증가 감염병: 발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병
2) 발생이 많은 감염병: 호남권 금주 발생이 많은 감염병 상위 3개 감염병
3) 전국대비 발생률이 높은 감염병: '26년 누적 전국 발생 수가 30명 이상 감염병 중 인구 10만명당 발생률이 전국 대비 호남권이 높은 상위 3개 감염병
4) 전국 표본감시 장관감염병 중 차지비율 높은 상위 3개 감염병

본 소식지에는 생성형 인공지능(AI)를 활용하여 제작된 일부 이미지가 포함되어 있습니다.

1 호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 44주차)



감염병	주간(2026.10.25.~2026.10.31.)											연간 누계(2025.12.28.~2026.10.31.)																
	전국	호남권		광주		전북		전남		제주		전국	호남권			광주			전북			전남			제주		
	44주	44주	43주	44주	43주	44주	43주	44주	43주	44주	43주	'26	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)
결핵	236	33	48	8	9	13	10	8	25	4	4	11,475	1,534	1,555	△1.4	264	245	7.8	482	520	△7.3	640	650	△1.5	148	140	5.7
수두	385	26	50	8	7	2	26	9	14	7	3	26,464	3,765	2,783	35.3	881	720	22.4	1,342	633	112.0	859	1,016	△15.5	683	414	65.0
홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	24	△95.8	0	10	△100.0	1	0	순증	0	12	△100.0	0	2	△100.0
장티푸스	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	1	200.0	1	0	순증	1	0	순증	1	1	0.0	0	0	-
파라티푸스	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	3	2	50.0	0	1	△100.0	1	0	순증	2	1	100.0	0	0	-
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	10	△90.0	0	4	△100.0	0	4	△100.0	0	2	△100.0	1	0	순증
장출혈성 대장균감염증	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	573	111	70	58.6	49	31	58.1	25	8	212.5	28	22	27.3	9	9	0.0
A형간염	29	5	5	0	0	2	1	1	2	2	2	1,465	249	161	54.7	36	28	28.6	147	72	104.2	36	39	△7.7	30	22	36.4
백일해	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	30	688	△95.6	7	140	△95.0	5	168	△97.0	15	250	△94.0	3	130	△97.7
유행성이하선염	61	2	17	1	9	0	4	1	4	0	0	4,490	523	635	△17.6	149	165	△9.7	153	168	△8.9	159	215	△26.0	62	87	△28.7
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
수막구균	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	△50.0	0	2	△100.0	0	0	-	0	0	-	1	0	순증
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
폐렴구균감염증	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	32	29	10.3	5	5	0.0	7	4	75.0	12	14	△14.3	8	6	33.3
성홍열	115	10	11	6	7	3	0	0	4	1	0	9,694	893	905	△1.3	438	454	△3.5	154	171	△9.9	232	169	37.3	69	111	△37.8
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-
CRE†	1,061	114	123	38	38	41	41	32	41	3	3	47,576	4,584	3,855	18.9	1,306	1,115	17.1	1,787	1,377	29.8	1,215	1,082	12.3	276	281	△1.8
E형간염	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	88	114	△22.8	21	25	△16.0	24	38	△36.8	40	38	5.3	3	13	△76.9
파상풍	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	5	5	0.0	0	0	-	1	4	△75.0	4	1	300.0	0	0	-
B형간염	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188	29	31	△6.5	8	6	33.3	4	9	△55.6	12	15	△20.0	5	1	400.0
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-
C형간염	83	6	11	0	3	0	2	5	3	1	3	4,362	592	723	△18.1	124	134	△7.5	127	162	△21.6	295	368	△19.8	46	59	△22.0
말라리아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	9	17	△47.1	1	2	△50.0	2	3	△33.3	5	12	△58.3	1	0	-
레지오넬라증	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	61	35	74.3	5	4	25.0	22	11	100.0	18	10	80.0	16	10	60.0
비브리오패혈증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	12	6	100.0	0	0	-	5	0	순증	7	6	16.7	0	0	-
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-
쯔쯔가무시증	465	80	72	18	19	35	35	26	16	1	2	1,040	246	280	△12.1	48	48	0.0	114	85	34.1	79	142	△44.4	5	5	0.0
렙토스피라증	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	34	10	14	△28.6	1	2	△50.0	6	4	50.0	3	8	△62.5	0	0	-
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-
신증후군출혈열	9	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	130	31	46	△32.6	3	7	△57.1	12	16	△25.0	16	22	△27.3	0	1	△100.0
CJD,변종CJD†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	7	△71.4	0	1	△100.0	1	3	△66.7	0	3	△100.0	1	0	순증
뎅기열	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	89	11	9	22.2	1	0	순증	2	2	0.0	6	5	20.0	2	2	0.0
큐열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	7	6	16.7	0	0	-	4	1	300.0	3	5	△40.0	0	0	-
라임병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-
치쿤구니야열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
SFTS†	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	190	31	46	△32.6	1	3	△66.7	14	19	△26.3	7	9	△22.2	9	15	△40.0
지카바이러스	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-
매독	37	6	5	2	2	0	1	1	1	3	1	1,755	175	171	2.3	51	39	30.8	67	65	3.1	40	48	△16.7	17	19	△10.5
엠폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-

* : 2급감염병, : 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외

† VRSA/VISA: 반코마이신(중등도)내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균목 감염증, CJD: 크로이츠펠트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군

2 국내 감염병 언론동향



26-27절기 가금류 고병원성 조류인플루엔자 첫 발생에 따른 인체감염 예방조치 및 감시 강화

- 발생 가금농장에 현장 대응요원 파견 및 인체감염 예방조치 지속 점검
- 현장대응시 철저한 예방수칙 준수와 증상 발생 즉시 신고할 것을 당부



털진드기 활동 증가 시기에 따른 쯔쯔가무시증 예방수칙 준수 당부

- '26년 44주차(10.22~ 10.28) 털진드기 발생밀도가 전 주차 대비 150% 증가
- 본격적인 환자 증가에 앞서 농작업·야외활동 시 예방수칙 준수
- 의심 증상 발생 시 의료기관 방문하여 신속한 진료 권고

<진드기 예방 및 관리 수칙>

① **풀밭에 오래 머무르지 않기**
- 발목 이상 높이의 풀밭에 들어가지 말기
- 풀밭에서 앉거나 누울 때는 돗자리 사용하기

② **야외활동 시 긴 옷, 목이 긴 양말, 장갑, 모자 등 착용하기**
- 진드기 기피제를 피부, 신발, 양말, 바지 등에 적절한 주기로 사용하기

③ **야외활동 후 반드시 씻고 진드기 확인하기**
- 목욕 또는 샤워하면서 진드기가 붙어 있는지 관찰하기
- 귀가 즉시 옷을 털어 세탁하기
- 샤워하면서 몸에 벌레 물린 상처(검은 딱지 등) 확인하기

* 털진드기 유충의 크기는 0.3mm 이하로 작아 육안으로 확인하기 어려움

④ **의심 증상 발생 즉시 보건소 또는 의료기관을 방문하여 진료받기**

3 전세계 감염병 현황

「전 세계 감염병 동향 제41호(2026.10.30.)」 질병관리청 감염병포털> 감염병소식> 주간발생동향



(에볼라바이러스병 콩고민주공화국, 케냐 & 나이지리아) 콩고민주공화국 에볼라바이러스병(분디부교형) 확진환자 1만 명 초과, 최근 21일간 확진환자·사망자 증가 및 발생지역이 8개 주(州)로 확대됨. 또한, 케냐와 나이지리아에서도 해외유입 관련 확진환자가 발생함

- 콩고민주공화국(DR콩고) 8개 주 66개 보건구역('26.10.25. 기준)에서 에볼라바이러스병(분디부교형) 전체 확진환자 10,060명(사망 4,887명, 치명률 48.6%)이 보고됨. 최근 21일간(9.29.~10.19.) 확진환자와 사망자는 이전 21일(9.8.~9.28.) 대비 각각 10.4%, 7.5% 증가하였으며, 10월 25일 접촉자 추적률은 81.6%(최대 발생지인 이투리 주는 미보고)로 목표치(95%)에 미달함
- 국내에서는 현재까지 에볼라바이러스병 발생 및 해외유입 사례가 보고되지 않음. 질병관리청은 케냐에서 해외유입 관련 2차 감염이 확인됨에 따라 10월 20일부터 케냐를 중점검역관리지역에 추가해 총 12개국* 으로 확대함. 이에 최근 21일 이내 해당 지역을 방문(여행)하거나 체류한 모든 국내 입국자는 검역관에게 건강 상태를 신고해야 함

* DR콩고, 우간다, 남수단, 르완다, 부룬디, 앙골라, 잠비아, 중앙아프리카공화국, 콩고공화국, 탄자니아, 에티오피아, 케냐

- 에볼라바이러스병 중점검역관리지역을 방문했을 경우, 입국 후 잠복기 21일 동안 증상을 자가 모니터링 하고 발열, 복통 등 의심증상 발생 시 즉시 질병관리청 콜센터(☎1339) 또는 보건소로 문의할 것을 당부함

(조류인플루엔자 인체감염증 미국) 미국, 조류인플루엔자 A(H5)형 인체감염 누적 72명·사망 2명('26.10.15. 기준), '26년 10월 워싱턴주 젖소 농장 종사자 관련 첫 인체감염 확인

- '24년 2월 이후 미국의 조류인플루엔자 A(H5)형 인체감염 확진 사례는 누적 72명(사망 2명)이며, 젖소·가금류 관련 노출이 대부분(66명, 91.7%)을 차지함('26.10.15. 기준)
- 국내에서는 현재까지 AI 인체감염 사례가 보고된 적은 없으나('26.10.29. 기준), 최근 국외 발생 사례들을 바탕으로 고위험군(농장 종사자, 살처분 참여자 등)에 대해 개인보호구 착용, 계절 인플루엔자 접종 여부 등을 확인하는 것이 중요함. 해당 고위험군은 노출 후 10일 이내 결막염 등의 안과 증상이나 발열, 근육통, 기침 등 호흡기 증상이 발생한 경우 즉시 보건소로 신고할 것을 권고함


4 호남권 전수감시 감염병 주요 발생현황(2026년 44주차)

□ 전주 대비 증가(발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 감염병)

○ **(쯔쯔가무시증) 44주 총 80명 발생**하였으며, **최근 4주 연속 증가**(42주32명→43주72명→44주80명) 하였으며, **'26년 누적 총 246명**으로 **전년(280명) 대비 ▼12.1%(34명) 감소**

- 전북 35명, 전남 26명, 광주 18명, 제주 1명 순으로 발생


쯔쯔가무시증



○ **(매독) 44주 총 6명 발생**하였으며, 전주(5명) 대비 20.0%(1명) 증가, **'26년 누적 총 175명으로 전년**(171명) **대비 ▲2.3%(4명) 증가**

- 제주 3명, 광주 2명, 전남 1명 순으로 발생하였음, 전북 발생 없음

매독



□ 전년 동기간 대비 증가(전년 동기간 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)

○ **(장출혈성대장균)** '26년 누적 **총 111명** 발생, **전년(70명) 대비 ▲58.6%(41명) 증가**

* ('19년)30명→('22년)65명→('24년)51명→('25년)70명→**('26년)111명**

○ **(A형간염)** '26년 누적 **총 249명** 발생, **전년(161명) 대비 ▲54.7%(88명) 증가**

* ('19년)853명→('22년)202명→('24년)149명→('25년)161명→**('26년)249명**

□ 인구 10만명당 발생률(전국대비 누적 발생률이 높은 상위 3개 감염병)


○ **쯔쯔가무시증[2.2배], 신증후군출혈열[2.2배], 장출혈성대장균[1.8배] 전국대비 발생률 높음**

< 전국·호남권 주요 감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-44주) >

감염병		전국	호남권	광주	전북	전남	제주
2급	결핵	**22.43**	**27.47**	18.85	27.83	35.87	22.17
	수두	**51.72**	**67.43**	62.92	77.49	48.15	102.31
	유행성이하선염	**8.78**	**9.37**	10.64	8.83	8.91	9.29
	성홍열	**18.95**	**15.99**	31.28	8.89	13.00	10.34
	CRE	**92.98**	**82.10**	93.27	103.19	68.11	41.34
	A형간염	**2.86**	**4.46**	2.57	8.49	2.02	4.49
3급	쯔쯔가무시증	**2.03**	**4.41**	3.43	6.58	4.43	0.75
	신증후군출혈열	**0.25**	**0.56**	0.21	0.69	0.90	0.00
	SFTS	**0.37**	**0.56**	0.07	0.81	0.39	1.35
	장출혈성대장균	**1.12**	**1.99**	3.50	1.44	1.57	1.35
	C형간염	**8.52**	**10.60**	8.86	7.33	16.54	6.89


□ 주요 감염병 발생 현황

○ 44주 CRE 114명, 쯔쯔가무시증 80명, 결핵 26명 순으로 발생




○ 주요 감염병 발생 추이


2급결핵




2급수두




2급유행성이하선염




2급성홍열




2급CRE (카바페넴내성장내세균목감염증)




2급홍역




2급A형간염




3급SFTS



3급쯔쯔가무시증



3급C형간염




5 전국 표본감시 감염병 발생 현황(2026년 44주차)

□ 전국 인플루엔자 의사환자 감시


※ 표본감시기관: (의원급) 전국 773개

○ **(의사환자분율)** 인플루엔자 **의사환자분율 22.8명**(/1,000명당)으로 **전주**(19.2명) **대비 증가하였으며**, 연령별 발생 현황으로는 **7~12세 60.9명,** 13~18세 37.4명

전국 연도별·주별 인플루엔자 의사환자 분율



전국, 26년 연령별·주별 인플루엔자 의사환자 분율



□ 전국 급성호흡기감염증 입원환자 감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 223개

○ **(급성호흡기감염증 현황) 입원환자 총 1,301명**으로 **전주 대비 증가**하였으며, **세균 1.9%(25명), 바이러스 98.1%(1,276명) 차지**

- **(세균성)** 마이코플라스마 폐렴균 28명(87.5%), 클라미디아 폐렴균 4명(12.5%) 발생


전국 병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



- **(바이러스성) 인플루엔자 바이러스* 461명(36.1%) 전주 대비 증가**, 리노바이러스 342명(26.8%) 전주 대비 증가, 코로나19 174명(13.6%)으로 전주 대비 감소

* 인플루엔자 병원급 의료기관 입원환자 수: (41주) 406명 → (42주) 441명 → (43주) 389명 → **(44주) 461명**

전국 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



□ 전국 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개

○ **(장관감염증 현황) 신고환자 총 520명**으로 **전주 대비 증가**하였으며, **세균 53.7%, 바이러스 44.6% 차지**


< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주
전 체	768	788	758	714	499	756	538	580	485	**520**
세 균	472 (61.5)	465 (59.0)	480 (63.3)	445 (62.3)	308 (61.7)	503 (66.5)	341 (63.4)	343 (59.1)	287 (59.2)	**279 (53.7)**
바이러스	294 (38.3)	317 (40.2)	271 (35.8)	264 (37.0)	190 (38.1)	247 (32.7)	197 (36.6)	233 (40.2)	195 (40.2)	**232 (44.6)**
기타(원충)	2 (0.3)	6 (0.8)	7 (0.9)	5 (0.7)	1 (0.2)	6 (0.8)	0 (0.0)	4 (0.7)	3 (0.6)	**9 (1.7)**

- **(세균성)** △**살모넬라균 105명, 전주 대비 18.6% 감소,** △캄필로박터균 83명, 전주 대비 22.1% 증가, △장병원성대장균(EPEC) 60명 전주 대비 6.3% 감소

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- **(바이러스성)** △노로바이러스 82명, △그룹 A형 로타바이러스 45명, △장내 아데노바이러스 43명

전국 바이러스성 장관감염증 신고현황

