


| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
|  질병관리청 | | <h1>보 도 참 고 자 료</h1> | |
| 배 포 일 | 2022. 2. 19. / (총 5매) | 담당부서 | 중앙방역대책본부 위기소통팀 |
| 팀 장 | 고 재 영 | 전 화 | 043-719-7780 |
| 담 당 자 | 김 남 혁 | | 043-719-9344 |

코로나19 예방접종 및 국내 발생 현황 (0시 기준)

- ◆ 백신 접종자 1차 11,230명, 2차 14,884명, 3차 241,964명
- ◆ 재원중 위중증 환자 408명, 사망 71명

□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 2월 19일 0시 기준 신규 1차접종자 11,230명, 2차접종자 14,884명, 3차접종자 241,964명으로, 누적 1차접종자수는 44,793,048명, 2차접종자수는 44,290,485명, 3차접종자수는 30,315,395명이라고 밝혔다.

【코로나19 예방접종 현황】

(단위 : 명, %)

| 구 분 | 전 일 누 계 (A) | 신 규 접 종 (B) ¹⁾ | 누 적 접 종 (A+B) ¹⁾ | 인 구 ²⁾ 대 비 접 종 률 | | | |
|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | 전 체 | 12세 + | 18세 + | 60세 + |
| 1차 | 44,781,818 | 11,230 | 44,793,048 | 87.3 | 95.1 | 96.9 | 96.1 |
| 2차 | 44,275,601 | 14,884 | 44,290,485 | 86.3 | 94.1 | 96.0 | 95.6 |
| 3차 | 30,073,431 | 241,964 | 30,315,395 | 59.1 | | 68.4 | 87.6 |

- 1) 안센 백신의 경우 1회 접종으로 기초 접종이 완료되므로 안센 1차 접종은 '1차 접종'과 '2차 접종' 통계에 모두 추가하고, 안센 2차의 경우 3차 통계에 추가
- 2) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)

【백신별 접종현황】

(단위 : 명)

| 구분 | 1차접종 | | 2차접종 | | 3차 접종 | |
|--------------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|
| | 신규 | 누적 | 신규 | 누적 | 신규 | 누적 |
| 계 | 11,230 | 44,793,048 | 14,884 | 44,290,485 | 241,964 | 30,315,395 |
| PF | 5,937 | 25,304,812 | 13,990 | 26,840,326 | 163,410 | 20,148,078 |
| M | 85 | 6,805,676 | 545 | 6,626,686 | 77,332 | 10,132,831 |
| AZ | - | 11,070,739 | - | 9,237,681 | - | 775 |
| J ¹⁾ | 14 | 1,514,521 | / | | 52 | 26,158 |
| NVX | 5,194 | 24,957 | 335 | 1,052 | 1,170 | 3,611 |
| 기타백신 ²⁾ | - | 72,343 | - | 70,219 | - | 3,942 |

1) 얀센백신은 1차 접종으로 기초 접종이 완료되어, 2차 접종으로 백신 사용되지 않음

2) 기타백신은 국외 허가백신(국내 미승인 백신(WHO 승인백신))의 접종력이 등록된 자(시노팜, 시노백 등)

□ 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 2월 19일 0시 기준으로 재원중 위중증 환자는 408명, 사망자는 71명으로 누적 사망자는 7,354명(치명률 0.40%)이라고 밝혔다.

【재원중 위중증 환자 및 사망자 관리 현황* ('20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 재원중 위중증 환자** | 사망자 | 입원환자*** |
|---------------|--------------|-------|---------|
| 2.18(금) 0시 기준 | 385 | 7,283 | 1,507 |
| 2.19(토) 0시 기준 | 408 | 7,354 | 1,479 |
| 변동 | (+)23 | (+)71 | (-)28 |

* 2.18. 0시부터 2.19. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자

*** 일일 신규 입원 환자 수

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 국내 발생 신규 확진자는 102,072명, 해외유입 사례는 139명이 확인되어 신규 확진자는 총 102,211명이며, 총 누적 확진자 수는 1,858,009명(해외유입 28,003명)이다.

| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
|----|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
| 국내 | 102,072 | 23,135 | 6,534 | 4,223 | 7,816 | 2,740 | 3,030 | 1,832 | 676 | 30,641 | 11,798 | 2,392 | 4,072 | 22,486 | 1,898 | 3,180 | 4,414 | 1,205 | 0 |
| 해외 | 139 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 47 |
| 합계 | 102,211 | 23,193 | 6,536 | 4,223 | 7,816 | 2,741 | 3,032 | 1,832 | 677 | 30,642 | 11,799 | 2,394 | 4,077 | 22,492 | 1,900 | 3,186 | 4,418 | 1,206 | 47 |

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완*될 수 있음을 알려드립니다.

* 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/ 시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).

* (일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진' ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능

** (누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 코로나19 국내 발생 현황

붙임

코로나19 국내 발생 현황

① 사망자 및 위중증 환자 현황 (2.19. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

| 구분 | 신규 사망 (%) | 사망누계 (%) | 치명률 (%) | 위중증 구성비 (%) | |
|-----|-------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 계 | 71 (100.00) | 7,354 (100.00) | 0.40 | 408 (100.00) | |
| 성별 | 남성 | 28 (39.44) | 3,744 (50.91) | 0.40 | 238 (58.33) |
| | 여성 | 43 (60.56) | 3,610 (49.09) | 0.39 | 170 (41.67) |
| 연령 | 80세 이상 | 47 (66.20) | 3,724 (50.64) | 8.72 | 148 (36.27) |
| | 70-79 | 13 (18.31) | 1,980 (26.92) | 2.83 | 112 (27.45) |
| | 60-69 | 8 (11.27) | 1,130 (15.37) | 0.66 | 82 (20.10) |
| | 50-59 | 2 (2.82) | 349 (4.75) | 0.16 | 34 (8.33) |
| | 40-49 | 0 (0.00) | 105 (1.43) | 0.04 | 13 (3.19) |
| | 30-39 | 1 (1.41) | 48 (0.65) | 0.02 | 8 (1.96) |
| | 20-29 | 0 (0.00) | 14 (0.19) | 0.00 | 7 (1.72) |
| | 10-19 | 0 (0.00) | 1 (0.01) | 0.00 | 0 (0.00) |
| 0-9 | 0 (0.00) | 3 (0.04) | 0.00 | 4 (0.98) | |

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100

* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

< 위중증 현황 >

| 구분 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 |
|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 계 | 272 | 270 | 268 | 285 | 282 | 271 | 275 | 288 | 306 | 314 | 313 | 389 | 385 | 408 |

② 해외유입 확진자 현황(2.19. 0시 기준, 139명)

< 해외유입 확진자 현황*(20.1.3. 이후 누계) >

| 구분 | 합계 | (추정)유입국가* | | | | | | | 확인 단계 | | 국적 | |
|----|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 중국 | 아시아 (중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 미확인 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 |
| 신규 | 139 | 9 | 76 | 21 | 24 | 3 | 6 | 0 | 47 | 92 | 67 | 72 |
| 누계 | 28,003 | 277 | 13,373 | 4,067 | 8,498 | 1,525 | 263 | 0 | 9,481 | 18,522 | 15,908 | 12,095 |
| | | (1.0%) | (47.9%) | (14.5%) | (30.3%) | (5.4%) | (0.9%) | (0.0%) | (33.9%) | (66.1%) | (56.8%) | (43.2%) |

3 최근 1주간 검사 및 확진자 현황 (2.13.~2.19.)

(단위 : 건, 명, %)

| 구 분 | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 주간누계 | 총 누계 | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|-------------|---|
| 총 검사 건수 ¹⁾ (A) | 328,417 | 284,433 | 689,304 | 667,031 | 574,334 | 642,529 | 집계중 | 3,186,048 | 134,942,004 | |
| 선별진료소(통합) 검사 건수 ²⁾ (B) | 204,843 | 215,761 | 437,884 | 435,545 | 395,867 | 469,427 | 438,755 | 2,598,082 | 4,383,956 | |
| 신규 확진자 수(C) | 56,430 | 54,615 | 57,169 | 90,439 | 93,132 | 109,831 | 102,211 | 563,827 | 1,858,009 | |
| 검사 양성률 | (C/A)x100 ³⁾ | 10.3 | 16.6 | 20.1 | 13.1 | 14.0 | 19.1 | 15.9 | 15.1 | - |
| | (C/B)x100 ⁴⁾ | 16.0 | 26.7 | 26.5 | 20.7 | 21.4 | 27.7 | 21.8 | 22.4 | - |

1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임

* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등

2) (선별진료소(통합) 검사 건수) 선별진료소(통합) 검사 건수를 시스템을 통해 집계한 수치

3) (총 검사 양성률) 신규 확진자 수 / 전일 총 검사 건수 x 100

4) (선별진료소(통합) 검사 양성률) 신규 확진자 수 / 전일 선별진료소(통합) 검사 건수 x 100