

니파바이러스감염증 핵심 궁금증 6가지를 한눈에!



치료제도 없고 치명률도 75%라는데 크게 우려할 상황인가요?

코로나19처럼 호흡기 감염병인가요?

인도·방글라데시 여행 계획 중인데 다녀와도 안전할까요?

✓ 니파바이러스감염증, 얼마나 위험하고 어떻게 대비해야 할까요?

국민이 궁금해하는 핵심 질문 6가지에 대해 답해드립니다.
치명률·증상·감염 경로부터 여행 시 주의사항까지 알려드릴게요

Q1.

백신·치료제도 없고 치명률도 75%에 달한다는데, 크게 우려할 상황인가요?

현재까지 니파바이러스감염증은 과일박쥐 서식 지역인 인도, 방글라데시, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아에서만 발생 보고되었습니다.

현재 **국내 발생 가능성이 크진 않지만**, 감염 시 치명률이 40~75%로 높아 **최근 지속적으로 발생 중인 인도·방글라데시 등 해외여행 시 감염 예방이 중요**합니다.



Q2.

인도·방글라데시 여행 후, 감기 증상이 있는데 니파바이러스 감염증일까요?

니파바이러스에 감염되면 무증상부터 중증까지 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.

특히, 초기에는 발열, 두통, 근육통 등 감기와 구분하기 어려울 수 있으니 **인도·방글라데시 여행 후 14일 이내 의심 증상이 있으면 보건소 또는 가까운 병원, 질병관리청 콜센터(1339)에 즉시 문의**하시기 바랍니다.

니파바이러스 인체 감염 증상



발열



두통



인후통



현기증, 졸음, 의식저하

Q3.

니파바이러스감염증, 코로나19 같은 호흡기 감염병인가요?

니파바이러스감염증은 코로나19처럼 호흡기 감염병은 아니며,
 생 대추야자수액 등 오염된 식품 섭취,
 과일박쥐, 돼지 등 감염 동물과의 접촉,
 환자 체액과 밀접 접촉 등으로 감염되는 질병입니다.

다만, 초기 증상은 코로나19와 같이
 발열, 두통 등 감기 증상과 유사합니다.

니파바이러스 감염 경로



과일박쥐, 돼지 등
 감염 동물과 접촉



생 대추야자수액 등
 오염된 식품 섭취



아픈 환자와의
 혈액·체액 접촉

Q4.

니파바이러스감염증 발생 지역 입국자에 대한 검역은 어떻게 진행되나요?

질병관리청은 니파바이러스감염증 발생 국가인 **인도와 방글라데시**를 **중점검역관리지역**으로 지정하여 관리하고 있습니다. 두 국가를 방문 후 입국하는 경우 모두 Q-CODE 또는 건강상태질문서를 통해 건강상태를 신고해야 합니다.

또한 **인도·방글라데시 입·출국자에게 니파바이러스감염증 예방안내 문자를 발송**하고, 의료기관에 **해외여행력 정보를 제공(DUR-ITS)**하는 등 검역을 강화하고 있습니다.



Q5.

인도나 방글라데시 여행을 계획하고 있는데, 다녀와도 안전할까요?

현재 인도 서벵골 주 및 방글라데시 라지샤히 주 지역 외
확산은 보고되지 않았으나,
인도·방글라데시를 방문하는 경우에는
예방수칙을 준수하는 것이 중요합니다.

니파바이러스 감염 예방수칙



과일박쥐, 돼지 등 감염 동물 접촉 피하기



생 대추야자수액 등 오염된 식품 섭취 금지



아픈 환자의 혈액·체액 접촉 피하기



손씻기, 마스크 착용 등 개인위생수칙 준수



현지 의료기관은 필요 시에만 방문

Q6.

니파바이러스감염증 국내 확진자 발생 시 정부에서는 어떻게 대응하나요?

질병관리청은 지난해 니파바이러스감염증을 제1급 감염병으로 신규 지정하였습니다.

니파바이러스감염증 의심 단계부터 즉시 신고, 신속한 격리·검사가 진행되며, 환자 발생 시 국가지정 격리병상에서 입원치료와 함께 접촉자 조사 등 역학조사도 즉시 시행됩니다.

